



Freiwillige Produktinformation für Strahlmittel in Anlehnung an das Format des Sicherheitsdatenblattes der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

1. Bezeichnung des Produktes und des Unternehmens

*1.1 Produktidentifikator

Granatsand und Garnit Soft

*1.2 Verwendungen des Produkts

Mineralisches Strahlmittel für die gewerbliche Verwendung

*1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der die freiwillige Produktinformation bereitstellt

Hersteller/Lieferant:

Lortz Strahlanlagen GmbH
Am Bollplatz 4

64853 Otzberg

Telefon.: +49616272989

Telefax.: +49616271250

E-Mail-Adresse

info@lortz-strahltechnik.de

*1.4 Notrufnummer: Abt. Sicherheit, wie vor (nur während der Bürozeiten)

2. Mögliche Gefahren

*2.1 Einstufung:

nicht anwendbar

*2.2 Kennzeichnungselemente:

Nicht kennzeichnungspflichtig gemäß CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008. Bitte beachten Sie aber die Informationen dieser Produktinformation. Bei der Anwendung entsteht keine Silikosegefahr.

Sicherheitshinweis:

Mögliche Staubbelastung bei Feinstäuben.

*2.3 Sonstige Gefahren:

Keine bekannt.

3. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

| Chemische Charakterisierung | EINECS | CAS Nr. | (1) REACH-Registrierungs-Nr. (2) CLP-Notifizierungs-Nr. | Inhaltsstoffe (Mittelwerte) | Einstufung gemäß CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Gefahrenklassen/-hinweise |
|---|-----------|------------|---|-----------------------------|---|
| Siliciumdioxid* (SiO ₂) | 238-878-4 | 14808-60-7 | | 35,00% | -/- -/- |
| Eisenoxid (Fe ₂ O ₃) | 215-168-2 | 1309-37-1 | | 33,00% | -/- -/- |
| Aluminiumoxid (Al ₂ O ₃) | 215-691-6 | 1344-28-1 | | 23,00% | -/- -/- |
| Magnesiumoxid (MgO) | 215-171-9 | 1309-48-4 | Naturprodukt, daher gemäß | 7,00% | -/- -/- |
| Calciumoxid (CaO) | 215-138-9 | 1305-78-8 | REACH-Verordnung nicht | 1,00% | -/- -/- |
| Manganoxid (MnO) | 215-266-5 | 1317-35-7 | registrierungspflichtig | 1,00% | -/- -/- |

*nicht silikogen bzw. kristallin

Stoffe, die auf der so genannten „Candidate List of Substances of Very High Concern (SVHC) for authorisation“ der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) aufgeführt sind, sind keine absichtlichen Bestandteile dieses Produktes. Es ist daher nicht zu erwarten, dass jene Stoffe in Mengen von > 0,1 % im Produkt enthalten sind.

Gefährliche Inhaltsstoffe

Keine gefährlichen Inhaltsstoffe enthalten

Stoffe mit vorgeschriebenen EG-Grenzwerten

Keine Stoffe mit vorgeschriebenen EG-Grenzwerten enthalten



4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Bitte beachten Sie auch Abschnitt 8 und 16 dieser Produktinformation.

***4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen**

Allgemeine Hinweise

Bei Auftreten von Gesundheitsstörungen Arzt hinzuziehen.

Nach Einatmen

Frischlucht zuführen. Bei Reizung der Atemwege durch das Produkt Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt

Kontaktlinsen entfernen und die Augen bei geöffneten Lidern 10 Minuten unter fließendem Wasser spülen. Ggf. Augenarzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt

Mit Wasser abwaschen, nachspülen.

Nach Verschlucken

Mund ausspülen und reichlich Wasser nach trinken. Erbrechen nicht anregen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen.

***4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**

Keine bekannt.

***4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**

Symptomatische Behandlung.

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

***5.1 Löschmittel**

Geeignete Löschmittel

Produkt selbst brennt nicht. Löschmaßnahmen auf Umgebungssituation abstimmen.

Ungeeignete Löschmittel

Keine bekannt.

***5.2 Besondere vom Produkt ausgehende Gefahren**

Keine bekannt

***5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung**

Brandbekämpfungsmaßnahmen auf Umgebungssituation abstimmen.

Zusätzliche Hinweise

Keine bekannt.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

***6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen**

Staubbildung vermeiden

***6.2 Umweltschutzmaßnahmen**

Keine bekannt.

***6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung**

Mechanisch aufnehmen und ordnungsgemäß entsorgen.

***6.4 Verweis auf andere Abschnitte**

Schutzmaßnahmen in Abschnitt 7 und 8 beachten.

Zusätzliche Hinweise

Keine bekannt.

7. Handhabung und Lagerung

***7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung**

Hinweise zum sicheren Umgang

Staubbildung vermeiden

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Keine besonderen Brandschutzmaßnahmen erforderlich.

Zusätzliche Hinweise

Keine bekannt



*7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Angaben zu Lagerbedingungen

Produkt grundsätzlich trocken lagern.

Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Keine besonderen Anforderungen erforderlich.

Lagerklasse VCI

LGK 13 (Nichtbrennbare Feststoffe)

*7.3 Spezifische Endanwendungen

Granatsand und Garnit soft werden zur Herstellung oder Verwendung als Strahl- und Schleifmittel eingesetzt.

8. Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung

*8.1 Zu überwachende Parameter

Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz und/oder biologische Grenzwerte

Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) Deutschland für Stäube

Einatembare Anteil (E) 10 mg/m³

Alveolengängiger Anteil (A) 1,25 mg/m³

Mit je einem Überschreitungsfaktor 2 lt. TRGS 900

Gemeinschaftliche Grenzwerte

Länderspezifisch. Bitte im Einzelfall anfragen.

*8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

Geeignete Technische Steuerungseinrichtungen

Technische Maßnahmen und die Anwendung geeigneter Arbeitsverfahren haben Vorrang vor dem Einsatz persönlicher Schutzausrüstungen. Für gute Lüftung sorgen. Dies kann durch lokale Absaugung oder allgemeine Abluft erreicht werden. Es handelt sich bei Granatsand und Garnit soft um keinen Gefahrstoff, somit wird nur der allgemein gültige Staubgrenzwert herangezogen. Geeignete Beurteilungsmethoden zur Überprüfung der Wirksamkeit der getroffenen Schutzmaßnahmen umfassen messtechnische und nichtmesstechnische Ermittlungsmethoden wie sie in den Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) 4021 und BS EN 14042 „Arbeitsplatzbereiche, Anleitung für die Umsetzung und Anwendung von Verfahren zu Beurteilung der Exposition gegenüber chemischen und biologischen Arbeitsstoffen.“ beschrieben sind.

Persönliche Schutzausrüstung

Persönliche Schutzausrüstung ist in ihrer Ausführung abhängig von Gefahrstoffkonzentrationen und –menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen.

Atemschutz

Normalerweise ist keine persönlicher Atemschutz notwendig. Bei unzureichender Belüftung oder Überschreitung von Arbeitsplatzgrenzwerten ist eine Atemschutzmaske zu tragen (Filternde Halbmaske FFP in Abhängigkeit von der vorhandenen Konzentration).

Handschutz

Handschuhmaterial: Leder

Augenschutz

Dichtschießende Schutzbrille (Korbbrille) gemäß EN 166:2001 verwenden.

Körperschutz

Bei bestimmungsgemäßer Anwendung ist kein Körperschutz durch Halb- oder Vollschutzanzug und Stiefel erforderlich.

Angaben zur Arbeitshygiene

Mindeststandards für Schutzmaßnahmen beim Umgang mit Arbeitsstoffen sind in der TRGS 500 aufgeführt.

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

Verunreinigte bzw. getränkte Kleidung sofort ausziehen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Vorbeugender Hautschutz durch Hautsalben.

Umweltschutzmaßnahmen

Siehe Abschnitt 6 und 7; keine darüber hinausgehenden Maßnahmen erforderlich.



9. Physikalische und chemische Eigenschaften

***9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

Erscheinungsbild

| | |
|-----------------|-----------|
| Aussehen | kantig |
| Aggregatzustand | fest |
| Farbe | rot-braun |
| Geruch | geruchlos |

Sicherheitsrelevante Daten

| | |
|-------------------------|---|
| Explosionsgefahr | Das Produkt selbst ist nicht explosionsgefährlich, jedoch ist eine Bildung explosionsfähiger Staub-/Luftgemische möglich. |
| Untere Explosionsgrenze | keine bekannt |
| Obere Explosionsgrenze | keine bekannt |
| Dampfdruck | nicht relevant |
| Spezifisches Gewicht | ca. 3,5 – 4,3 g/cm ³ |
| Auslaufzeit | nicht relevant |
| Wasserlöslichkeit | nicht wasserlöslich |
| pH-Wert | nicht sinnvoll anwendbar |
| Siedepunkt/-bereich | nicht sinnvoll anwendbar |
| Flammpunkt | nicht bestimmt, da Produkt nicht brennbar |
| Schmelzpunkt | ca. 1.300 °C |
| Zündtemperatur | nicht bestimmt, da Produkt nicht brennbar |

Die Angaben zu den Explosionsgrenzen beziehen sich auf Granatsand und Garnit soft. Weitere physikalisch-chemische Daten entnehmen Sie bitte dem technischen Datenblatt.

***9.2 Sonstige Angaben**

Keine

10. Stabilität und Reaktivität

***10.1 Reaktivität**

Granatsand und Garnit soft sind nicht reaktiv und verändern sich nicht bei sachgemäßer Handhabung und Lagerung.

***10.2 Chemische Stabilität**

Granatsand und Garnit soft sind chemisch stabil und verändern sich nicht bei sachgemäßer Handhabung und Lagerung.

***10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen**

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

***10.4 Zu vermeidende Bedingungen**

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

***10.5 Unverträgliche Materialien**

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

***10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte**

Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

11. Toxikologische Angaben

***11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen**

Lt. aktuellem IFA-Gutachten keine silikogenen, toxischen und cancerogenen Komponenten im Produkt enthalten. Die Hinweise in Abschnitt 8 dieser Produktinformation sind zu beachten.

Akute Toxizität

Keine Daten über das Produkt verfügbar.

Reizung

Keine Daten über das Produkt verfügbar.

Ätzwirkung

Keine Daten über das Produkt verfügbar.



Sensibilisierung

Keine Daten über das Produkt verfügbar.

Toxizität bei wiederholter Verabreichung

Keine Toxizität von Granatsand und Garnit soft bekannt.

CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkung)

Lt. IFA-Gutachten keine krebserzeugende Wirkung ermittelt.

Zusammenfassende Bewertung der CMR-Eigenschaften

Keine CMR-Eigenschaften bekannt.

Erfahrungen aus der Praxis (Einstufungsrelevante und sonstige Beobachtungen)

Keine Daten über das Produkt verfügbar.

Karzinogenität

Keine Karzinogenität von Granatsand und Garnit soft bekannt.

Mutagenität

Keine Daten über das Produkt verfügbar.

Reproduktionstoxizität

Keine Daten über das Produkt verfügbar.

Sonstige Angaben

Keine bekannt

12. Umweltbezogene Angaben

*12.1 Toxizität

Keine Wirkungen bekannt

Ökotoxizität

Für Granatsand und Garnit soft sind bei sachgemäßer Handhabung und Verwendung keine Umweltprobleme zu erwarten.

Fischtoxizität

Mit schädlicher Wirkung auf Wasserorganismen ist nicht zu rechnen.

Aquatische Invertebraten

Mit schädlicher Wirkung auf Wasserorganismen ist nicht zu rechnen.

Wasserpflanzen

Mit schädlicher Wirkung auf Wasserorganismen ist nicht zu rechnen.

*12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Dieses Produkt ist nach bisherigen Erfahrungen inert.

*12.3 Bioakkumulationspotenzial

Keine Daten vorhanden. Eine Anreicherung in biologischem Material ist eher unwahrscheinlich.

*12.4 Mobilität im Boden

Keine Potentiale bekannt.

*12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Nicht relevant. Die Inhaltsstoffe in diesem Produkt erfüllen nicht die Kriterien für die Einstufung als PBT oder vPvB.

*12.6 Andere schädliche Wirkungen

Keine bekannt.

13. Hinweise zur Entsorgung

*13.1 Verfahren in der Abfallbehandlung

*13.1 Produkt

Granatsand und Garnit soft. Wenn eine Verwertung nicht möglich ist, müssen Abfälle unter Beachtung der nationalen und örtlichen behördlichen Vorschriften beseitigt werden. Genauen Abfallschlüssel mit dem Entsorger absprechen.

Abfallschlüssel gemäß Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV)

12 01 17 Strahlmittelabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 16 fallen.



*13.2 Verpackung

Nationale und örtliche Vorschriften sind zu befolgen.

Ungereinigte Verpackung

Verpackung mit Resten von Granatsand und Garnit soft kann stofflich verwertet werden.

Gereinigte Verpackung

Verpackung kann nach Reinigung wiederverwendet oder stofflich verwertet werden.

14. Angaben zum Transport

Granatsand und Garnit soft sind keine Gefahrgut.

15. Rechtsvorschriften

***15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für das Produkt**

EU-Vorschriften

Keine bekannt.

Nationale Vorschriften

Wassergefährdungsklasse

Nicht wassergefährdend; Einstufung gemäß VwVwS, Anhang 4.

Technische Anleitung Luft (TA-Luft)

Inhaltstoffe nicht namentlich genannt.

Störfallverordnung (12.BImSchV)

Inhaltstoffe nicht namentlich genannt.

Lösemittelverordnung (31.BImSchV)

Inhaltstoffe nicht namentlich genannt.

Chemikalienverbotsverordnung

Inhaltstoffe nicht namentlich genannt.

Relevante Technische Regeln für Gefahrstoffe

Keine Gefahrstoffe enthalten.

Beschäftigungsbeschränkungen

Keine bekannt.

Verschiedenes

Granatsand und Garnit soft unterliegen nicht der VOC-Verordnung.

Internationale Vorschriften

Keine bekannt.

***15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung**

Nicht relevant.

16. Sonstige Angaben

Mitgeltende EG-Richtlinien

Keine bekannt.

Vom Hersteller empfohlene Verwendungsbeschränkung

Nur für gewerbliche Anwendung

Sonstige Hinweise

Die Angaben in dieser Produktinformation entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in dieser Produktinformation genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das in dieser Produktinformation genannte Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in dieser Produktinformation, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte, neue Material übertragen werden.

Änderungen gegenüber der letzten Version



Literaturangaben und Datenquellen

Vorschriften

REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Gefahrstoff-Verordnung (GefStoffV)
Entscheidung 2000/532/EG (AVV)
Transportregelungen gemäß ADR, RID und IATA
TRGS 900
VOC-Verordnung (ChemVOCFarbV)

Gefahrenhinweise, auf die in Abschnitt 2 und 3 Bezug genommen wird gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:

Keine

Die vorstehenden Angaben stützen sich auf den heutigen Stand der Kenntnisse; sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger bzw. Anwender der Strahlmittel in eigener Verantwortung zu beachten.

Legende

| | |
|----------|--|
| ADR | Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße |
| AVV | Abfallverzeichnis-Verordnung |
| BImSchV | Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes |
| CAS | Chemical Abstracts Service |
| EG | Europäische Gemeinschaft |
| EN | Europäische Norm |
| IATA-DGR | International Air Transport Association-Dangerous Goods Regulations |
| PBT | persistent, bioakkumulierbar, toxisch |
| RID | Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr |
| TRGS | Technische Regeln für Gefahrstoffe |
| TSCA | Toxic Substances Control Act |
| VOC | Volatile Organic Compounds (flüchtige organische Verbindungen) |
| vPvB | sehr persistent und sehr bioakkumulierbar |
| VwVwS | Verwaltungsvorschrift wassergefährdender Stoffe |

Kontaktperson Produktinformation:

Herr Lortz
Lortz Strahlanlagen GmbH
Am Bollplatz 4

64853 Otzberg
Telefon: 06162/72989
info@Lortz-Strahltechnik.de